


# Nassau 85


Nassau85 è concreta ed elegante. Il cassonetto della tenda è ispezionabile dal basso e la forma dello stesso nasconde impeccabilmente i supporti a soffitto.

Il suo design è pulito e la sua versatilità concede di scegliere tra un cassonetto tondo o uno quadrato a seconda delle esigenze e del gusto.



### Profili

#### Cassonetti



### **Avvolgitori**





Fondali



#### Guide



### Descrizione tecnica

### Tenda a rullo per interni ed esterni composta da:

- · Cassonetto in alluminio estruso ispezionabile con finitura di ossidazione anodica o verniciatura a polveri;
- Rullo di avvolgimento con ogiva porta telo in alluminio estruso di diametro in funzione della manovra e delle dimensioni
- Testate laterali in alluminio verniciato
- Supporti per attacco a soffitto
- Fondale zavorrato in alluminio estruso con finitura di ossidazione anodica o verniciatura a polveri, con tappi laterali in nylon
- Guida in alluminio in 2 estrusi con finitura di ossidazione anodica o verniciatura a polveri e guida interna in PVC per cerniera lampo zip
- · Viti e bulloneria in acciaio inox

#### Tipologia di manovra:

- Argano con riduzione 4:1 con snodo normale o rinviato a 45° o 90°, completo di asta e manovella snodata
- Motore elettrico a corrente alternata 230V 50Hz con fine corsa e cavo di alimentazione

#### Lavorazione Telo

• Saldatura cerniera lampo zip ai lati

### Manovre e dimensioni

manovra	dimension	i massime	destinazione
	larghezza	altezza	
argano	2400	2500	interno/esterno
motore	2400	2500	interno/esterno

## Applicazioni particolari




Asta asportabile


# Ingombri tecnici




# Tipi di montaggio




Montaggio autoportante su guide



Montaggio a soffitto con supporto



Montaggio a soffitto



Montaggio ad incasso autoportante su guide

